

[2015년 10월 04일 시행]
임상심리사 2급 제2회 실기 기출문제(A형)

1. 신경심리평가에서 일반적으로 평가하는 영역 6가지를 쓰시오. (6점)

2. 행동수정에서 자기-통제 프로그램의 일반적인 5단계를 쓰시오. (5점)

3. 웨슬러가 정의한 지능의 개념과 유동적 지능, 결정적 지능의 특징을 각각 2가지씩 쓰시오. (6점)

4. 상담에서 내담자가 침묵할 때의 의미나 이유 3가지를 쓰시오. (3점)

5. 돼지꿈 사례에서 상담자의 반응- 반영, 명료화, 직면 (3점)

6. 일반적으로 가족치료를 권하게 되는 경우 2가지를 쓰시오. (4점)

7. 임상심리학 전공 대학원생 A군의 사례: A군은 자신이 개발한 새로운 치료기법을 상담에 적용해보려던 참이었는데, 마침 평소에 자신이 호감을 갖고있던 여학생이 상담센터에 상담신청을 하여 그 여학생의 상담을 자신이 맡겠다고 하였음. - 이런 경우 A군의 행동이 윤리적으로 타당한지의 여부를 쓰고, 그에 대한 이유를 쓰시오. (5점)
8. 행동치료자들은 내담자의 행동을 간접 측정하기 보다는 직접 측정하는 것을 선호함. 행동을 직접 측정하는 경우에 일반적으로 포함시키는 특성을 6가지 쓰시오. (6점)
9. K-WISC-IV 의 언어이해, 지각추론, 처리속도에 각각 포함되는 핵심 소검사 항목을 모두 쓰시오. (6점)
10. 로사검사: 엑스너 종합체계로 해석할 때 기본적으로 기호화하는 항목 6가지를 쓰시오(6점)
11. 집단상담의 제한점 3가지를 쓰시오. (3점)
12. 심리평가에서 심리검사를 실시하는 주요 목적을 5가지 쓰시오. (5점)

13. MMPI-2에서 ?척도가 상승하는 요인 5가지를 쓰시오. (5점)
14. MMPI-2 사례: 20대 남자. L45, F73, K37(VRIN,TRIN... 등은 40~50정도?) / D76 Pt74 (나머지는 거의 50~ 60대였던 것 같고... Ma49였나 그래요) - 이 결과를 타당도척도, 임상척도(code type)에 근거하여 각각 설명하시오. (6점)
15. 불안장애에 체계적 둔감법을 사용하는 3단계 과정을 쓰고, 간단히 설명하시오. (6점)
16. 상담에서 '생산적인 경청'을 하는 상담자가 보이는 구체적 태도를 5가지 쓰시오. (5점)
17. 조현병의 사례: A군은 1년 전부터 누군가 자신을 감시하고 있고, 자기가 하는 말이 모두 TV를 통해 방송되고 있다고 믿으면서 불안해함. 그러면서 혼자말을 중얼거리기도 하고, 사람들 만나기를 꺼려하면서 혼자 방에 들어가서 문을 잠그고 나오지 않음. - 조현병의 양성증상과 음성증상의 의미를 각각 설명하고, 이 사례에서 두 증상에 해당되는 내용을 각각 구분하여 쓰시오. (6점)
18. 심리치료의 수행단계에서 빈 곳(A~D)에 들어가는 내용을 각각 쓰시오. (4점)
- (A) ⇒ 문제에 대한 평가 ⇒ (B) ⇒ 치료실시 ⇒ (C) ⇒ 치료종결 ⇒ (D)

19. 병원의 정신과나 정신보건센터에서 환자를 평가하기 위해 면담할 때 일반적으로 유의해서 보아야 하는 내용에 대해 2가지를 쓰고, 그에 대해 설명하십시오. (4점)
20. 신경심리검사 나열: Contrasting Program / Go-No-Go Test / Alternating Square & Triangle / Luria loop / Controlled Oral Word Association Test(COWAT) / Fist-Edge-Palm / Alternating Hand Movement / Korean-Color Word Stroop - 이 검사들이 평가하는 인지기능 영역을 쓰시오. (2점)