



5. 다음 설명에 해당하는 것은?

- 아동들의 자기개념이 왜 우선적으로 남자-여자 구분에 근거하는지를 설명하고자 한다.
- 아동에게 성이라는 렌즈를 통해 세상을 보도록 가르치는 문화의 역할을 중요시한다.

- ① 사회학습 이론
- ② 인지발달 이론
- ③ 성 도식 이론
- ④ 정신분석학 이론

6. 심리검사의 오차유형 중 측정 결과에 변화를 주는 것은?

- ① 해석적 오차
- ② 향상적 오차
- ③ 외인적 오차
- ④ 검사자 오차

7. 프로이트(S. Freud)의 성격 구조에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자아는 현실원리를 따르며 개인이 현실에 적응하도록 돕는다.
- ② 자아는 일차적 사고과정을 따른다.
- ③ 자아는 자아이상과 양심으로 구성되어 있다.
- ④ 초자아는 성적욕구와 관련된 것으로 쾌락의 원리를 따른다.

8. 검사에 포함된 각 질문 또는 문항들이 동일한 것을 측정하는 정도를 나타내는 것은?

- ① 내적일치도
- ② 경험타당도
- ③ 구성타당도
- ④ 준거타당도

9. 성격과 환경간의 상호작용 중 개인의 성격은 타인으로부터 독특한 반응을 이끌어낸다는 것은?

- ① 유도적 상호작용
- ② 반응적 상호작용
- ③ 주도적 상호작용
- ④ 조건적 상호작용

10. 켈리(Kelly)의 개인적 구성개념이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 성격 연구의 목적은 개인이 자신과 자신의 사회적 세상을 해석하는데 사용하는 차원을 찾는 것이어야 한다.
- ② 개개인을 직관적 과학자로 보아야 한다.
- ③ 특질검사는 개인의 구성개념을 측정하기에 가장 적합하다.
- ④ 구성개념의 대조 쌍은 논리적으로 반대일 필요가 없다.



17. 다음의 설명에 해당하는 것은?

척도상의 대표적 수치를 의미하며 평균, 중앙치, 최빈치가 그 예이다.

- ① 빈도분포값
- ② 추리통계값
- ③ 집중경향값
- ④ 변산측정값

18. 기억에 정보를 저장하기 위해서 환경의 물리적 정보의 속성을 기억에 저장할 수 있는 속성으로 변화시키는 과정은?

- ① 주의과정
- ② 각성과정
- ③ 부호화과정
- ④ 인출과정

19. 통계분석에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?

- ① 2개의 모평균 간에 차이가 있는지를 검정하기 위해서 중다회귀분석(multiple regression analysis)을 이용한다.
- ② 3개 또는 그 이상의 평균치 사이에 차이가 있는지를 검정하기 위해서 분산분석을 사용한다.
- ③ 빈도 차이의 유의성을 검증하기 위해서  $\chi^2$ 검정을 사용한다.
- ④ 피어슨 상관계수  $r$ 은 근본적으로 관련성을 보여주는 지표이지 어떠한 인과적 요인을 밝혀 주지는 않는다.

20. 소거(extinction)가 영구적인 망각이 아니라는 증거가 될 수 있는 것은?

- ① 변별
- ② 조형
- ③ 자극 일반화
- ④ 자발적 회복



26. DSM-5에 의한 성격장애로 분류로 옳지 않은 것은?

- ① A군 성격장애 : 조현성 성격장애
- ② C군 성격장애 : 편집성 성격장애
- ③ B군 성격장애 : 연극성 성격장애
- ④ C군 성격장애 : 회피성 성격장애

27. 노출장애에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 성도착적 초점은 낯선 사람에게 성기를 노출시키는 것이다.
- ② 성기를 노출시켰다는 상상을 하면서 자위행위를 하기도 한다.
- ③ 청소년기나 성인기 초기에 시작되는 것으로 알려져 있다.
- ④ 노출 대상은 사춘기 이전의 아동에게 국한된다.

28. DSM-5의 신경발달장애에 해당하지 않는 것은?

- ① 지적장애
- ② 분리불안장애
- ③ 자폐스펙트럼장애
- ④ 주의력결핍 과잉행동장애

29. 스트레스 호르몬이라고 불리는 코티솔(cortisol)이 분비되는 곳은?

- ① 부신
- ② 변연계
- ③ 해마
- ④ 대뇌피질

30. 강박장애를 가진 내담자의 심리치료에 가장 효과적인 방법은?

- ① 행동조형
- ② 자유연상법
- ③ 노출 및 반응 방지법
- ④ 혐오조건화

31. 우울장애에 대한 치료방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 대인관계치료(interpersonal psychotherapy)
- ② 기억회복치료(memory recovery therapy)
- ③ 인지행동치료(cognitive behavioral therapy)
- ④ 단기정신역동치료(brief psychodynamic therapy)

32. 알코올 사용장애에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가족력이나 유전과는 관련성이 거의 없다.
- ② 성인 여자가 성인 남자보다 유병률이 높다.
- ③ 자살, 사고, 폭력과의 관련성이 거의 없다.
- ④ 금단 증상의 불쾌한 경험을 피하거나 경감시키기 위해 음주를 지속하게 된다.

33. 파괴적 충동조절 및 품행장애에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 병적 방화의 필수 증상은 고의적이고 목적이 있는, 수차례의 방화 삽화가 존재하는 것이다.
- ② 품행장애의 유병률은 아동기에서 청소년기로 갈수록 증가한다.
- ③ 병적 도벽은 보통 도둑질을 미리 계획하지 않고 행한다.
- ④ 간헐적 폭발성 장애는 언어적 공격과 신체적 공격을 모두 포함해야 한다.

34. 양극성장애(Bipolar disorder) 조증시기에 있는 환자의 방어적 대응양상을 판단할 수 있는 행동이 아닌 것은?

- ① 화장을 진하게 하고 다닌다.
- ② 자신이 신의 사자라고 이야기 한다.
- ③ 증거도 없는 행동을 두고 남을 탓한다.
- ④ 활동 의욕이 줄어들어 과다 수면을 취한다.

35. DSM-5에 제시된 신경인지장애의 병인에 해당하지 않는 것은?

- ① 알츠하이머병
- ② 레트
- ③ 루이소체
- ④ 파킨슨병

36. 아동 A에게 진단할 수 있는 가장 가능성이 높은 장애는?

4세 아동 A는 어머니와 애정적 관계를 형성하지 못하며, 장난감을 가지고 노는데는 흥미가 없고 사물을 일렬로 배열하거나 자신의 몸을 앞뒤로 흔들면서 알 수 없는 말을 한다.

- ① 자폐 스펙트럼 장애
- ② 의사소통장애
- ③ 틱 장애
- ④ 특정학습장애

37. 치매에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 기억손실이 없다.
- ② 약물남용의 가능성이 많다.
- ③ 증상은 오전에 가장 심해진다.
- ④ 자신의 무능을 최소화하거나 자각하지 못한다.

38. 공황장애의 특징에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 메스꺼움 또는 복부 불편감
- ㄴ. 몸이 떨리고 땀 흘림
- ㄷ. 호흡이 가빠지고 숨이 막힐 것 같은 느낌
- ㄹ. 미쳐버리거나 통제력을 상실할 것 같은 느낌

- ① ㄷ, ㄹ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

39. 해리장애에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 해리 현상에 영향을 주는 주된 요인으로 학대받은 개인경험, 고통스러운 상태로부터의 도피 등이 있다.
- ② 해리 현상을 유발하는 가장 주된 방어기제는 투사로 알려져 있다.
- ③ 해리성 둔주는 정체감과 과거를 망각할 뿐만 아니라 완전히 다른 장소로 이동한다.
- ④ 해리성 기억상실증은 중요한 자서전적 정보를 회상하지 못하는 것으로, 해리성 둔주가 나타날 수 있다.

40. 주요우울장애에 환자가 일반적으로 나타내는 특징적 증상이 아닌 것은?

- ① 거절에 대한 두려움
- ② 불면 혹은 과다수면
- ③ 정신운동성 초조
- ④ 일상활동에서의 흥미와 즐거움의 상실





51. 성격을 측정하는 자기보고 검사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개인의 심층적인 내면을 탐색하는데 흔히 사용된다.
- ② 응답결과는 개인의 반응경향성과 무관하다.
- ③ 강제선택형 문항은 개인의 묵종 경향성을 예방하는데 효과적이다.
- ④ 사회적으로 바람직하게 응답하려는 경향을 나타내기 쉽다.

52. 80세 이상의 노인집단용 규준이 마련되어 있는 심리검사는?

- ① MMPI-A
- ② K-WISC-IV
- ③ K-Vineland-II.
- ④ SMS(Social Maturity Scale)

53. Rorschach 검사에서 반응의 결정인 중 인간운동반응(M)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① M 반응이 많은 사람은 행동이 안정되어 있고 능력이 뛰어남을 나타낸다.
- ② M 반응이 많을수록 그 사람은 그의 세계의 지각을 풍부하게 만들기 위해 자유롭게 구사할 수 있는 상상력을 지니고 있다.
- ③ 상쾌한 기분은 M 반응의 수를 증가시킨다.
- ④ 좋은 형태의 수준을 가진 M의 출현은 높은 지능의 존재를 부정하는 것이며 가능한 M이 많이 나타난다는 사실은 낮은 지능을 의미한다.

54. MMPI-2의 자아 강도 척도(ego strength scale)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정신치료의 성공여부를 예측하기 위해 고안되었다.
- ② 개인의 전반적인 기능수준과 상관이 있다.
- ③ 효율적인 기능과 스트레스를 견디는 능력을 반영한다.
- ④ F 척도가 높을수록 자아 강도 척도의 점수는 높아진다.

55. MMPI-2 검사를 실시할 때 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 검사의 목적과 결과의 비밀보장에 대해 설명한다.
- ② 검사 결과는 환자와 치료자에게 중요한 자료가 됨을 강조할 필요가 있다.
- ③ 수검자들이 피로해있지 않는 시간대를 선택한다.
- ④ 수검자의 독해력은 중요하지 않다.

56. 신경심리검사의 실시에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두부 외상이나 뇌졸중 환자의 경우에는 급성기에 바로 검사를 실시하는 것이 바람직하다.
- ② 어려운 검사는 피로가 적은 상태에서 실시하고 어려운 검사와 쉬운 검사를 교대로 실시하는 것이 좋다.
- ③ 운동 기능을 측정하는 검사는 과제제시와 검사 사이에 간섭과제를 사용한다.
- ④ 진행성 뇌질환의 경우 6개월 정도가 지난 후에 정신상태와 인지기능을 평가하는 것이 바람직하다.

57. 타당도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 준거타당도는 검사점수와 외부 측정에서 얻은 일련의 수행을 비교함으로써 결정된다.
- ② 준거타당도는 경험타당도 또는 예언타당도라고 불리기도 한다.
- ③ 구성타당도는 측정될 구성개념에 대한 평가도구의 대표성과 적합성을 말한다.
- ④ 구성타당도는 내용 및 준거타당도 접근법에서 직면하게 될 부적합성 및 문제점을 해결하기 위해 개발되었다.

58. 지능을 구성하는 요인에 관한 Cattell과 Horn의 이론 중 결정화된 지능(crystallized intelligence)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 비언어적 요인과 관련된 능력을 말한다.
- ② 후천적이기 보다는 선천적으로 이미 결정화된 지능의 측면을 말한다.
- ③ 나이가 들어감에 따라 낮아진다.
- ④ 문화적 요인에 의해 더 많은 영향을 받는다.

59. 적성검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개인의 특수한 영역에서의 능력을 측정한다.
- ② 적성검사는 능력검사로 불리기도 한다.
- ③ 적성검사는 개인의 미래수행을 예측하는데 사용된다.
- ④ 학업적성은 실제 학업성취도와 일치한다.

60. K-WISC-IV에서 인지효능지표에 포함되는 소검사가 아닌 것은?

- ① 숫자
- ② 행렬 추리
- ③ 기호쓰기
- ④ 순차연결







78. 접수면접의 목적에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 환자의 심리적 기능 수준과 망상, 섬망 또는 치매와 같은 이상 정신현상의 유무를 선별하기 위해 실시한다.
- ② 가장 적절한 치료나 중재 계획을 권고하고 환자의 증상이나 관심을 더 잘 이해하기 위해 실시한다.
- ③ 환자가 중대하고 외상적이거나 생명을 위협하는 위기에 있을 때 그 상황에서 구해내기 위해서 실시한다.
- ④ 환자가 보고하는 증상들과 문제들을 진단으로 분류하기 위해서 실시한다.

79. 불안장애를 지닌 내담자에게 적용한 체계적 둔감법의 단계를 바르게 나열한 것은?

- ㄱ. 이완 상태에서 가장 낮은 위계의 불안자극에 노출한다.
- ㄴ. 이완 상태에서 더 높은 위계의 불안자극에 노출한다.
- ㄷ. 불안 자극의 위계를 정한다.
- ㄹ. 불안 상태와 양립불가능하여 불안을 억제하는 효과를 지닌 이완 기법을 배운다.

- ① ㄱ→ㄴ→ㄷ→ㄹ
- ② ㄴ→ㄱ→ㄴ→ㄹ
- ③ ㄷ→ㄹ→ㄱ→ㄴ
- ④ ㄹ→ㄱ→ㄴ→ㄷ

80. 평가면접에서 면접자의 태도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수용 : 내담자의 가치에 대한 기본적인 존중과 관련되어 있다.
- ② 해석 : 면접자가 자신의 내면과 부합하는 심상을 수용하는 것과 관련되어 있다.
- ③ 이해 : 내담자의 관점에서 세계를 보기 위한 노력과 관련되어 있다.
- ④ 진실성 : 면접자의 내면과 부합하는 것을 전달하는 정도와 관련되어 있다.









**임상심리사2급 1회 A형 최종답안**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	②	③	③	①	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	③	①	③	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	②	③	①,②	④	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	④	②	①	④	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	②	①	①	②	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	④	④	②	③	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	③	④	②	①	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	③	①	③	①	③	②	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	④	②	④	①	③	②	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	④	③	①	③	③	①	③	②